

turingi BTK – ОРГАНИЧЕСКИЙ БИО-ИНСЕКТИЦИД специальный биоактивный микробиологический препарат для уничтожения вредителей был разработан на основе бактерий *Bacillus turingiensis kurstaki*. Эта жидкая формула био-инсектицида представляет собой комплекс δ -эндотоксинов со спорами бактерий. δ -эндотоксины находятся в цитоплазме бактерии BTK. **turingi BTK** - это высококачественный био-инсектицид, легко смешиваемый с водой для борьбы с вредителями. Споры *Bacillus turingiensis kurstaki* и особые кристаллы δ -эндотоксина проникают в организм вредителя в виде протоксинов с листьями и убивают его, вызывая токсикоз в его желудочно-кишечном тракте. Может использоваться в сельском хозяйстве, садах, на фруктовых деревьях, овощах, зерновых, декоративных и всех других растений. **turingi BTK** приготовлен по специальной технологии с добавлением сбалансированного количества микроорганизмов *Bacillus turingiensis kurstaki*. Совместим со всеми химическими и минеральными удобрениями, используемыми в сельском хозяйстве. Может использоваться на всех растениях.

Не фитотоксичен. Безвреден для человека, рыб, животных, пчел, всех полезных насекомых и энтомофагов.

Токсичен для дубового и тутового шелкопряда !!!

Одобен во всем мире для использования в органическом производстве.

СОСТАВ: - Количество микробов *Bacillus turingiensis kurstaki* (KEGV / cm³): мин. 1.0x10⁷,
- кристаллические δ -эндотоксины,
- следовые остатки минеральных солей N, P, K, Ca, Mg, Mn, S и свекловичной меласы, остальное вода.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (наносится распылением):

- Растворить 200 граммов сахарного песка в 200 литрах теплой воды, добавьте в этот раствор 100 мл **turingi BTK** и перемешайте. Полученный раствор нанести через 3 часа. В зависимости от вредителей, вредители обычно погибают в течении 2-6 дней.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для достижения наилучших результатов используйте каждые 10 дней.

ВНИМАНИЕ: Не превышайте давление более 3,4 атмосферы (50 psi) во время распыления. Используйте раствор не позднее 8 часов после смешивания с водой. При использовании используйте медицинскую маску и защитные очки. Не замораживайте препарат.

turingi BTK имеет естественный осадок и требует перемешивания до и во время использования.

Правила хранения:

Хранить в сухом защищенном месте при температуре от + 5 до + 10 °С, в месте недоступном для прямых солнечных лучей. Особые требования к транспортировке - термоконтейнер с температурным режимом от +5 до +10 °С. Хранить при + 15 °С не более 2 часов.

Срок годности:

- Хранить в закрытой оригинальной упаковке 12 месяцев при температуре от + 5 °С до + 10 °С.
- Смешивание с водой: максимум 8 часов при хранении в темном помещении при 20-25 °С.

Подтверждение/Сертификация: Аккредитованная «IAS»ом лаборатория «Агрокомплекс»-а
Управления Делами Президента Азербайджанской Республики

Упаковка: 1L, 5L, 10L, 20L пластиковые канистры.